
Manual do Usuário

Efflux Cloud Capture | Guia de Conectores

V.1.0.0



Conectores Disponíveis:



Google Drive



SharePoint



Kyocera Cloud Information Manager



Dropbox

Mais conectores em breve ...



Google Drive
Conector

Índice:

1. Requisitos

A configuração do conector Google Drive no Efflux Cloud Capture deve ser realizada pelo administrador da conta do Google. Isso se aplica tanto a contas gerenciadas quanto a contas pessoais.

2. Criação de projeto no Google Drive


Para criar o projeto, acesse este link e faça login na conta do Google que você deseja usar:
https://console.cloud.google.com/projectselector2/apis/dashboard?supportedpurview=project

3. Configuração do Projeto Google

4. Configuração da conexão


Configuração do Projeto Google

1. Em ***"APIs e serviços ativados"***, selecione **"Criar projeto"**.




---

2. Por favor, forneça um nome para o seu projeto e selecione uma organização, se aplicável.
3. Clique em **"Criar"**.




---

4. Após a conclusão do projeto, ele deverá ser selecionado automaticamente. Caso contrário, selecione o seu projeto no menu suspenso.




---

5. No painel do projeto, selecione **"Ativar APIs e serviços"**.




---


6. Localize e ative o **“Google Drive API”**.
7. Clique em **“Ativar”**.




8. Após ativar a API do Google Drive, navegue até a seção **"Credenciais"** no menu da barra lateral.




9. Na página **"Credenciais"**, clique no menu suspenso **"Criar credenciais"** e selecione **"ID do cliente OAuth"**.




10. Selecione **"Configurar tela de consentimento"**.



11. Clique em **"Começar"**.




12. Forneça um nome para o aplicativo; a palavra **"Google"** não pode ser usada em nenhuma parte do nome.
13. Selecione um e-mail de suporte e clique no botão **"Próximo"**.




14. Selecione o público adequado para o seu projeto. Para os fins deste guia, utilizaremos o **"Público Externo"**.


    Nota:
    A opção de público **Interno** está disponível apenas para contas do Google Workspace (Enterprise); nesse caso, a validade do token de atualização é estendida para **seis meses**. A opção de público **Externo** está disponível para qualquer conta do Google (por exemplo, usuários do Gmail), mas, se o projeto não estiver publicado, o token de atualização terá validade de apenas **sete dias**.




15. Insira seus endereços de e-mail para receber notificações sobre quaisquer alterações no projeto.
16. Clique em **"Avançar"**.




17. Aceite a "**Política de Dados do Usuário dos Serviços de API do Google**" e clique em "**Continuar**".
18. Clique em **"Criar"**.




19. Na página **"Acesso a dados"**, clique em **"Adicionar ou remover escopos"**.




20. Filtre pela **"Google Drive API"** e habilite o escopo **"…/auth/drive"**.
21. Selecione o botão **"Atualizar"** na parte inferior da página.
22. O escopo será exibido em **"Seus escopos restritos"**.
23. Na parte inferior da página, selecione **"Salvar"**.




24. Se você escolheu **"Público externo"** em uma etapa anterior, agora adicionará as contas dos usuários que precisam de acesso ao seu aplicativo.
25. Vá para a página **"Público"** e clique no botão **"Adicionar usuários"** na seção **"Usuários de teste"**.




26. Insira as contas do Gmail dos usuários de teste.
27. Clique em **"Salvar"** após adicionar todos os usuários de teste.




28. Clique em **"Criar cliente OAuth"**.




29. Selecione **"Aplicativo Web"** em Tipo de aplicativo e insira o nome do seu cliente OAuth 2.0.



30. Em "URIs de redirecionamento autorizados", você precisará adicionar o URI de redirecionamento para o conector do Efflux Cloud Capture para o Google Drive.
31. Insira o URI de redirecionamento gerado durante a configuração da conexão com o Google Drive. (Consulte a seção **Configuração da Conexão**)
32. Após adicionar, selecione **"Criar"**.




33. O Client ID e o Client Secret do seu aplicativo serão exibidos. Eles precisarão ser copiados para a configuração da conexão com o Google Drive no Efflux Cloud Capture.



Configuração da conexão


1. Navegue até a página **“Connection”** no Efflux Cloud Capture, clique no botão **“Novo”** e selecione o conector **“GDrive”**.
2. Copie a **"Redirect URI"** gerada pelo Efflux Cloud Capture e utilize-a na **Etapa 31** da configuração acima para o seu projeto no Google.
3. Copie e cole o **“ID do Cliente”** e o **“Segredo do Cliente”** do seu projeto do Google na caixa de texto.
4. O campo **"Recurso"** pode ser deixado em branco.
5. Clique no botão **“Autorizar”** para autorizar esta conexão com o seu projeto do Google.
6. Assim que a autorização for concluída, feche a página de autorização para retornar a esta configuração de conexão. A configuração da conexão está concluída e você pode prosseguir para a aba **"Destino e nome do arquivo"** para realizar configurações adicionais.




SharePoint
Conector

Configuração de Conexão do SharePoint

1. Forneça um nome para a conexão
2. Forneça uma descrição e uma etiqueta de cor (opcional)
3. Selecione o conector do SharePoint em **"Conectores disponíveis"**.
4. Insira todos os dados de autenticação na aba **"Configurar conexão"** e clique no botão **"Autorizar"** para autenticar.
5. Se os dados de autenticação estiverem corretos, você será redirecionado para **"https://login.microsoftonline.com/"** para fazer login e autenticar o acesso ao SharePoint. Em seguida, retorne à página do ECC e acesse a guia **"Destino e nome do arquivo"**.




6. Para todos os campos de nome de Biblioteca, Pasta e Arquivo, é obrigatório fornecer um valor OU marcar a caixa **"Modificar no modelo"** caso deseje que o valor permaneça vazio.
7. Quando tudo estiver configurado, clique no botão **"Criar Conexão"** para criar a conexão.
8. Assim que a conexão for criada com sucesso, ela poderá ser aplicada na configuração do modelo.




Kyocera Cloud Information Manager (KCIM)
Conector

Configuração de Conexão do KCIM

1. Forneça um nome para a conexão
2. Forneça uma descrição e uma etiqueta de cor (opcional)
3. Selecione o conector KCIM em **"Conectores disponíveis"**.
4. Insira todos os dados de autenticação na aba **"Configurar conexão"** e clique no botão **"Autorizar"** para realizar a autenticação. Uma mensagem de confirmação será exibida, indicando se a autenticação foi bem-sucedida ou não.
5. Em seguida, vá para a aba "Destino e nome do arquivo".




6. Para todos os campos de Classe de Documento, Pasta, Atributos e Nome do Arquivo, é obrigatório fornecer um valor OU marcar a caixa **"Modificar no modelo"** caso deseje que o campo permaneça vazio.
7. Quando tudo estiver configurado, clique no botão **"Criar Conexão"** para criar a conexão.
8. Assim que a conexão for criada com sucesso, ela poderá ser aplicada na configuração do modelo.




Dropbox
Conector

Criação de aplicativo do Dropbox


Os usuários precisam fazer login em suas contas do Dropbox por meio de um navegador da web para criar um aplicativo do Dropbox para o conector Efflux Cloud Capture Dropbox.




Acesse o menu em grade do Dropbox, role até o final da lista e selecione **"Central de Aplicativos"**.




Na parte inferior esquerda do menu lateral da Central de Aplicativos, selecione **"Criar um aplicativo"** na seção **"Gerenciar"**.



Clique em **"Criar aplicativos"**.




Escolha a API de **"Acesso com escopo"**.



O tipo de acesso deve oferecer duas opções: **"Pasta de Aplicativos"** ou **"Dropbox Completo"**. Selecione a opção que melhor atende às suas necessidades.


Após selecionar, dê um nome ao seu aplicativo e clique em **"Criar aplicativo"**.

Após a criação do aplicativo, várias configurações e permissões adicionais precisam ser definidas.



Na guia Configurações:

1. Certifique-se de que o **Tipo de Permissão** esteja configurado como **Aplicativo com Escopo**.
2. A **App Key** e o **App Secret** serão necessários para a configuração do Dropbox no Efflux Cloud Capture.
3. Adicione o **URI de redirecionamento** fornecido pela ECC.
4. Definir **"Permitir que clientes públicos recusem"**.



Na guia Permissões, na seção Escopos Individuais, habilite as seguintes permissões:


1. Habilite files.metadata.write (isso habilitará automaticamente files.metadata.read).
2. Habilite **files.content.write**.
3. Habilite **files.content.read**.

Após realizar as alterações, clique em **Enviar**.

Permissões adicionais podem ser habilitadas conforme exigido pela sua organização..

Configuração da conexão

1. Acesse a página **“Conexão”** no Efflux Cloud Capture e clique no botão **“Novo”**. Em seguida, selecione o conector **“Dropbox”**.
2. Copie a **"Redirect URI"** gerada pelo Efflux Cloud Capture e utilize-a na configuração do seu aplicativo Dropbox, conforme descrito acima.
3. Copie e cole o **“Client ID”** e o **“Client Secret”** do seu aplicativo Dropbox na caixa de texto.
4. Os campos "Recurso" e "Escopo" podem ser deixados em branco.
5. Clique no botão **"Autorizar"** para autorizar esta conexão com seu aplicativo do Dropbox.
6. Assim que a autorização for concluída, feche a página de autorização para retornar a esta configuração de conexão. A configuração da conexão está concluída e você pode prosseguir para a aba **"Destino e nome do arquivo"** para realizar configurações adicionais.



efflux solutions

bps@efflux-solutions.com
efflux-solutions.com

Europe
South Africa
Asia